

1 20/2-2004

†

Pos: 274-278 m dyp.

Test 1:

Kilde dyp 6 m

Ch 1 = mini-streamer dyp = 100 m

Ch 2 = NAXYS ref hyd. 8 m

Filnavn: test-1. su. $\pm 5V$

Test 2:

Kilde, etc. som over.

Filnavn: test-2. su. $\pm 1.25V$

Test 3:

Kilde, som for.

Mini-streamer: - 10 meter (opp)

Filnavn: test-3. su. $\pm 1.25V$

Test 4:

Kilde, som for.

Mini-streamer: - 10 meter (opp)

Filnavn: test-4. su. $\pm 1.25V$

Test 5: (a)

Kilde, som for:

Mini-streamer: - 10 meter (opp)

Filnavn: test-5. su. ± 1.25

(b)

Filnavn: test-6. su. $\pm 2.5V$
ellers likt.

Test 6

Kilde, som for.

Mini-streamer: - 10 meter (opp)

Filnavn: test-7. su.

Test 7

Kilde, som for.

Mini-streamer: - 10 meter (opp)

Filnavn: test-8. su.

2

Test 8: Kilde, som før:
 Mini-streamer: -10 m (opp) = 40 m
 Fil: test-9.su

Test 9: Kilde, som før.
 Mini-streamer: -10 m (opp) = 30 m
 Fil: test-10.su

Test 10: Kilde, som før.
 Mini-streamer: -10 m (opp) = 20 m
 Fil: test-11.su ± 5 V range

Test 11: Kilde, som før.
 Mini-streamer: -10 m = 10 m.
 Fil: Test-11.s
 test-12.su ± 5V

NY testsekvens.

Ch1 = mini-streamer

Ch2 = Maxys lyd (ikke i bruk)

Luftkanon, enkel, trykk 72 bar.

Ch3 = trigger
 GUNCO.

Test 12: Kilde: 6 meter
 Mini-streamer: 10 meters dyp.
 Filnavn: test-13.su ± 5V.

Test 13: Kilde: som før.
 Mini: 20 m dyp.
 Filnavn: test-14.su ± 5V.

Test 14 : Kilde : som før.
 Mini : 100m dyp
 Filnavn : test - 15. su $\pm 5V$.

Test 15 : Kilde : som før
 Mini : 90 m dyp
 Filnavn : test - 16. su $\pm 5V$.

Test 16 : Kilde : som før
 Mini : 80m dyp
 Filnavn : test - 17. su $\pm 2.5V$

Test 17 : Kilde : som før
 Mini : 70 m dyp
 Navn : test - 18. su ± 2.5

Maxys: hydrofon.
3m dyp.

Test 18 : kilde : som før.
 Mini : 60m dyp.
 navn : test - 19. su ± 2.5

Test 19 : kilde : som før
 Mini : 50 m dyp
 Navn : test - 20. su ± 2.5

Test 20 : kilde : som før
 mini : 40 m dyp
 navn : test - 21. su ± 2.5

Test 21 : kilde : som før
 mini : 30m dyp
 navn : test - 22. su